

lèjè ÀÒÑ Êaçaiü, ÀÒÑ Panasonic NEC LG
Alcatel Avaya. VoIP, líioaæ naoaé Ðaéï
Êaçaiü. Janéoaéaáíeá ÀÒÑ, oaeáôíüó è èíêàëüíüõ
naoaé, náðaaóü Intel, DELL. Eioáðíáo íáaaçéí
Êaçaiü.

Ðaéï

VoIP øëpçû è òãëãôíü

type=image,width=31.75,height=30.691666666667

90.00 0 0 87.00 **GigaLink GL-VP-2101**

28.35 506.30 cm **1 380.00**

/12 Do Q

VoIP øþç GigaLink GL-VP-2101 - øþç IP-ðäåðîíëè ñ îáíèì ïðòîì FXS è ïäååðæéíé ïðîíêéèà SIP v1/2. Äáííá óñððíéñòáî ïçáíëÿò ïäéþ÷-èòü èþáíé òðååèèíííúé òäéåðíííúé àïäðàò è IP-ñàòè äëÿ ïñóóññòåéáíëÿ çáííêâ ÷áðç ïäðàòðà IP-ðäååðîííëè èèè äëÿ ïä [\[ïäðíáíá...\]](#)

Giga-Link GL-VP-2001

1 380.00

VoIP øþç GigaLink GL-VP-2001 ïðåññòåéÿò ñíáíé íááðíáíé íáííððòíáúé FXS-øþç äëÿ IP-ðäååðîííëè ñ ïäååðæéíé ïðîíêéèà SIP v1/2. Äáííá óñððíéñòáî ïçáíëÿò ïäéþ÷-èòü èþáíé òðååèèíííúé òäéåðîííúé àïäðàò è IP-ñàòè äëÿ ïñóóññòåéáíëÿ çáííêâ ÷áðç ïäðà [\[ïäðíáíá...\]](#)

GigaLink GL-VP-2002

1 840.00

øþç SIP VoIP GigaLink, 2ðFXS, 1xWAN, 1xLAN, áñòðíáííúé ðíóòð NAT [\[ïäðíáíá...\]](#)

GigaLink GL-VP-140

1 890.00

Òäéåðíí-IP GigaLink ñ LCD ýéðáíí, 2 ïðòà LAN (WAN), SIP [\[ïäðíáíá...\]](#)

GigaLink GL-VP-140P

2 550.00

Òäëâôîí-IP GigaLink ñ LCD ýêðàíî, 2 ïðòà LAN (WAN), SIP, POE [[Ïäðîáíáá...](#)]

GigaLink GL-VP-2111

2 760.00

Øëþç SIP VoIP GigaLink, 1ðFXS, 1xFXO, 1xWAN, 1xLAN, âñòðîáííúé ðíóòð NAT [[Ïäðîáíáá...](#)]

type=image,width=31.75,height=30.691666666667
90.00 0 0 87.00 **GigaLink GL-VP-6204**
28.35 547.96 cm **4 470.00**
/12 Do Q

Øëþç SIP VoIP GigaLink, 4FXS, 1xWAN, 1xLAN, âñððíáíúé ðíóòð NAT [\[íäðíáá...\]](#)

Escene WS290 Wifi IP Phone

4 740.00

Íííðííúé LCD àèñíääé (128x64) 2 SIP-àèèàóíòà Áíëîñ â ôíðíàðà HD WI-FI (IEEE b/g/n,WPA/WPA2 è 64/128 bit WEP) 12 ïðíðàíèðóáíúð êèàâèø BLF, XML, 1xRJ45 Ðàçúáí äëý äàðíèðóððú Àääíòðð ïèòàíèý â êííèääèðà [\[íäðíáá...\]](#)

Escene WS320-N

6 800.00

Íííðííúé LCD àèñíääé (128x64) 2 SIP-àèèàóíòà Áíëîñ â ôíðíàðà HD WI-FI (IEEE b/g/n,WPA/WPA2 è 64/128 bit WEP) 12 ïðíðàíèðóáíúð êèàâèø BLF, XML, 1xRJ45 Ðàçúáí äëý äàðíèðóððú Ðääóèèðóáíàý ïíäñòàâèà Àääíòðð ïèòàíèý â êííèääèðà [\[íäðíáá...\]](#)

VoIP øëþç VoiceFinder AP1000

18 500.00

Âñíêííðíèçâíèèèèúé VoIP øëþç äëý êííèàíèè èàèíâ è ñðääíáâí àèçíáñà, 4FXS [\[íäðíáá...\]](#)

VoIP øþç VoiceFinder AP1005

18 500.00

Âúñîîïðîèçâîæèòåüüúé VoIP øþç äëÿ êîïîáíèé àèîîâî è ñðååíáâî áèçíáñà, 4FXO. [\[Ïäðîíáíá...\]](#)

- « « Â íà÷àèî
- « Ïðååüåóóàÿ
- 1
- Ñèååóóàÿ »
- Â êííáð »»

Ðäçóëüòàòó 1 - 11 èç 11