

lèjè ÀÒÑ Êaçaiü, ÀÒÑ Panasonic NEC LG
Alcatel Avaya. VoIP, líioaæ naoaé Ðaéï
Êaçaiü. Janéoaéaáíeá ÀÒÑ, oaeáôíüó è èíeàëüíüõ
naoaé, náðaaóü Intel, DELL. Eioáðíao íaaaçei
Êaçaiü.

Ðaéï

VoIP øëpçû è òääëôíü

type=image,width=31.75,height=30.691666666667
90.00 0 0 87.00 **GigaLink GL-VP-2101**
28.35 506.30 cm **1 380.00**
/12 Do Q

VoIP øþç GigaLink GL-VP-2101 - øþç IP-ðäåðîíëè ñ íäíèì ïððîì FXS è ïäååðæéíé ïðîîíêîè SIP v1/2. Äáííá óñððíéñðâî ïçâíëÿðò ïäêêþ-èòü êþáíé òðäåèèíííúé òäêäðíííúé àïäðàò è IP-ñàðè äëÿ ïñóóññòäêâíëÿ çâíêîíâ ÷äðç ïäðàðððà IP-ðäååðîííëè èèè äëÿ ïä [\[íäðíáíá...\]](#)

Giga-Link GL-VP-2001
1 380.00

VoIP øþç GigaLink GL-VP-2001 ïðäåñòäêÿðò ñíáíé íäâðíáíé íáííðððíáúé FXS-øþç äëÿ IP-ðäååðîííëè ñ ïäååðæéíé ïðîîíêîè SIP v1/2. Äáííá óñððíéñðâî ïçâíëÿðò ïäêêþ-èòü êþáíé òðäåèèíííúé òäêäðííúé àïäðàò è IP-ñàðè äëÿ ïñóóññòäêâíëÿ çâíêîíâ ÷äðç ïäðà [\[íäðíáíá...\]](#)

GigaLink GL-VP-2002
1 840.00

øþç SIP VoIP GigaLink, 2ðFXS, 1xWAN, 1xLAN, áñððíáííúé ðíóðð NAT [\[íäðíáíá...\]](#)

GigaLink GL-VP-140
1 890.00

Òäêäðíí-IP GigaLink ñ LCD ýêðâíí, 2 ïððà LAN (WAN), SIP [\[íäðíáíá...\]](#)

GigaLink GL-VP-140P

2 550.00

Òääâôî-IP GigaLink ñ LCD ýêðàíî, 2 ïðòà LAN (WAN), SIP, POE [[Ïäðíáá...](#)]

GigaLink GL-VP-2111

2 760.00

Øëþç SIP VoIP GigaLink, 1õFXS, 1xFXO, 1xWAN, 1xLAN, âñòðíáíúé ðíóòð NAT [[Ïäðíáá...](#)]

type=image,width=31.75,height=30.69166666667
90.00 0 0 87.00 **GigaLink GL-VP-6204**
28.35 547.96 cm **4 470.00**
/12 Do Q

Øëþç SIP VoIP GigaLink, 4FXS, 1xWAN, 1xLAN, âñððíáíúé ðíóòð NAT [\[íäðíáá...\]](#)

Escene WS290 Wifi IP Phone

4 740.00

Íííðííúé LCD àèñíääé (128x64) 2 SIP-àèèàóíòà Áíëîñ à ôíðíàðà HD WI-FI (IEEE b/g/n,WPA/WPA2 è 64/128 bit WEP) 12 ïðíðàìèðóáìüð êèàâèø BLF, XML, 1xRJ45 Ðàçúáì äëý äàðíèòóððú Àääìòðð ïèòàíèý á êííèääèðà [\[íäðíáá...\]](#)

Escene WS320-N

6 800.00

Íííðííúé LCD àèñíääé (128x64) 2 SIP-àèèàóíòà Áíëîñ à ôíðíàðà HD WI-FI (IEEE b/g/n,WPA/WPA2 è 64/128 bit WEP) 12 ïðíðàìèðóáìüð êèàâèø BLF, XML, 1xRJ45 Ðàçúáì äëý äàðíèòóððú Ðääóèèðóáìàý ïíäñòàâèà Àääìòðð ïèòàíèý á êííèääèðà [\[íäðíáá...\]](#)

VoIP øëþç VoiceFinder AP1000

18 500.00

Âññíèííðíèçâíäèòàèüíúé VoIP øëþç äëý êííèàíèèè ïàèíâì è ñðääíáâì áèçíáñà, 4FXS [\[íäðíáá...\]](#)

VoIP øþç VoiceFinder AP1005

18 500.00

Âñîîïðîèçâîæèòåüüé VoIP øþç äëÿ êîîîàíèé àèîîî è ñðååíååî áèçíåñà, 4FXO. [\[Ïðîðåçà...\]](#)

- « « Â íà÷àè
- « Ìðååüåóàÿ
- 1
- Ñèååóàÿ »
- Â êîíöè »»

Ðàçîéòàòó 1 - 11 èç 11